

Más de 22 millones de niños y adolescentes entre 5 y 17 años están completamente vacunados contra el COVID-19, y a partir del 18 de junio de 2022, los niños de 5 años o menos son elegibles para la vacuna contra el COVID-19. Los CDC recomiendan que todos los niños de 6 meses o más se pongan la vacuna contra el COVID-19. Vacunarse es la mejor manera de proteger a nuestros hijos, amigos y familiares contra el COVID-19.

La dosis y serie autorizada para niños están informadas por los ensayos clínicos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna de Pfizer y Moderna en estos grupos de edad.

| Grupos de edad | Serie ¿Cuántas dosis y cuándo? | Posología Comparada con la dosis para adultos | Dosis de refuerzo ¿Se recomiendan dosis de refuerzo? |
|------------------|---|--|---|
| Pfizer | | | |
| 6 meses a 4 años | Serie de 3 dosis: 2 dosis, con un intervalo de 3 semanas, seguido de una tercera dosis como mínimo dos meses después | Un décimo | Por ahora no |
| 5 a 11 años | Serie de 2 dosis: 2 dosis, con un intervalo de 3 semanas | Un tercio | Sí, como mínimo 5 meses después de la segunda dosis |
| 12 a 17 años | Serie de 2 dosis: 2 dosis, con un intervalo de 3 semanas | Igual | Sí, como mínimo 5 meses después de la segunda dosis |
| Moderna | | | |
| 6 meses a 5 años | Serie de 2 dosis: 2 dosis, con un intervalo de 4 semanas | Un cuarto | Por ahora no |
| 6 a 11 años | Serie de 2 dosis: 2 dosis, con un intervalo de 4 semanas | La mitad | Por ahora no |
| 12 a 17 años | Serie de 2 dosis: 2 dosis, con un intervalo de 4 semanas | Igual | Por ahora no |

